

JML/TOILES GR INC.

**FABRICANT DE TOILES ET DE
BÂCHES SUR MESURE, DEPUIS PLUS
DE 30 ANS!**

**TRANSPORT, INDUSTRIEL, COMMERCIAL
& RÉSIDENTIEL**



**DES BÂCHES SUR
MESURE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE**

JML/TOILES GR

2445, 46e Avenue, Lachine, QC, H8T 3C9

(514) 631 9812 - 1 (800) 872 6205

info@jmlinc.ca

toilesgr.com - jmlinc.com

Toiles de camion

(vinyle Canadien, mèche, nylon, tissé PE, canevas)

Toiles à débris pour Couvreur

Rideaux industriels et rails - Rideaux de soudure FR

Rails en aluminium ou acier galvanisé

Housses de protection sur mesure

Pour meubles de jardin, parasols, cuisine extérieure, ...

Différentes toiles importées

pour usages multiples

Toiles pour la construction

Toiles standard et toiles FR

Filet à débris

ou pour échafaudage pour la construction

Courroies, élingues, assemblage de chaînes, câbles d'acier

Tous les équipements de levage et d'arrimage

Coffre, protecteurs de cabines

et autres accessoires en alu

Toiles de golf

Toiles de germination et toiles de protection hivernale pour terrains

Filet à feuilles et toiles d'hiver pour piscines

Meubles de patio, Auvents, parasols et autres

TOILES DE CAMION



- Toile à bois
- Toile à fer
- Toile de style «Cramaro» (en filet ou vinyle)
- Toile «Rack and Tarp»
- Toile «Side Roll»
- Toile «Roll off»
- Toile pour camion à benne
- Toile pour l'asphalte
- Toile pour épandeur
- Bâche de remorque sur mesure
- Toile pour conteneurs



2445, 46e Avenue, Lachine, QC, H8T 3C9

(514) 631 9812 - 1 (800) 872 6205

info@jmlinc.ca

toilesgr.com - jmlinc.com

JML/TOILES GR

EXCELLENTE QUALITÉ - DÉLAIS RAPIDES
OUTSTANDING QUALITY - FAST DELIVERY




Rideau avec la porte d'entrée

RIDEAUX INDUSTRIELS



Rideau avec la fenêtre transparente


RIDEAUX INDUSTRIELS



Avec poignées pour ouvrir/fermer



Rails et roulettes



RIDEAUX INDUSTRIELS

Fabriqués sur mesure avec des matériaux de qualité supérieure



RIDEAUX INDUSTRIELS À LANIÈRES

En PVC haute qualité flexible transparent
(clair, ambre, orange et noir opaque).



HOUSSES DE PROTECTION

sur mesure avec ventilation et courroies

Nous fabriquons des housses sur mesure en vinyle 14 onces et d'autres matériaux et ce, pour différentes applications. Nous pouvons entre autres vous confectionner sur mesure:

Housse pour mobilier de jardin (4 saisons)

Housse pour cuisines extérieures

Housse de parasol


Housse pour table de patio

Housse de chaise extérieure

Housse de canapé extérieur

Housse pour balancelle

Housse pour thermopompes, équipement et machinerie



TOUS LES TYPES DE
TOILES EN VINYLE, EN
MÈCHE, EN FABRENE &
EN NYLON.

ALL TYPES OF TARPS
IN VINYL, MESH,
FABRENE AND NYLON.

FABRICATION ET RÉPARATION MANUFACTURING AND REPAIR



**Chaîne neuve, Élingues
ou
remplacement de courroies**



COURROIES, ÉLASTIQUES, RATCHETS, COFFRES EN ALUMINIUM ...
NOUS REMPLAÇONS LES COURROIES USAGÉES PAR DES NEUVES SUR LA QUINCAILLERIE

WEBBING, BUNGEEES, RATCHETS, ALUMINUM TRUNKS...
WE CAN REPLACE WORN WEBBING BY NEW ONE ON YOUR HARDWARE

Votre spécialiste des

TOILES DE ROLL-OFF POUR CONTENEUR À RÉCUPÉRATION



Toile fabriquée en mèche PVC multicolore légère et robuste. Rebords cousus tout autour avec ceinture de sécurité d'auto 2" de qualité insérée dans le contour. Deux autres ceintures cousues dans le sens de la longueur sur le dessus de la toile et ce, EN DIAGONALE pour donner une meilleure stabilité dimensionnelle, pour faciliter et uniformiser le déroulement et l'enroulement de la toile.



Sections doublées en avant 20" et en arrière 40" avec du vinyle 18 onces SOUDÉ sur la mèche pour éviter le vallonement entre les deux couches de matériel et ce, pour une meilleure durabilité.

Oeillets en avant espacés également aux 9'.

Anneaux D rings soudées 2" cousues sous une ceinture de sécurité. Ces anneaux sont aussi pré-assemblés à plat sur une autre ceinture pour une meilleure résistance et pour permettre une tire droite et unidirectionnelle.

Fils et coutures résistants aux rayons UV.

Toiles standards disponibles en moins de 5 jours ouvrables: 90"/92" et 94" de largeur x 31'/35'/45'/53' et 55' de longueur.

Ou Toiles sur mesure selon vos spécifications.



TOILES DE COMPACTEUR EN NYLON BRUN 300 DENIER OU EN VINYLE, AVEC OEILLETS OU POIGNÉES EN CEINTURE DE SÉCURITÉ.



Nous offrons toute la gamme de quincaillerie d'arrimage et de levage

- Toutes les types d'élingues
- Chaînes dans tous les diamètres (5/16", 3/8", 1/2) et dans tous les grades (70,80,100)
- Tous les types de manilles et de crochets
- Les tendeurs à chaînes (standard, avec cran d'arrêt ou à cliquet)
- Tous les assemblages de levage (chaînes, câbles d'acier, élingues)
- Palans, treuils et crampes de levage
- Serre câbles, cosses
- Courroies canadiennes (1", 2", 3" et 4")
- Assemblages de courroies et tendeurs à cliquet (1", 2" et 3")
- Treuils et barres de serrement



COURROIES/STRAPS



Nos courroies sont fabriquées avec du matériel CANADIEN exclusif à Toiles GR

Durée de vie de 3 à 4 fois plus longue que les courroies importées

Plus rigide minimisant le vrillage lors de la pose

Plus grande résistance à l'usure (abrasion)

Moins élastique/étirable sécurisant mieux la charge

Étiquette en vinyle durable cousu sur la courroie (spécifications)

Meilleur rapport qualité /prix sur le marché

NOUS OFFRONS AUSSI LE SERVICE DE REMPLACER LES COURROIES SUR LES CHÂÎNES USAGÉES

Notre expérience démontre que les clients qui ont achetés des courroies de moindre qualité n'ont réalisés AUCUNE ÉCONOMIE.

La durée de vie nettement inférieure, les problèmes à l'utilisation et l'impossibilité de remplacer les courroies usées par des neuves (créant une accumulation de chaînes inutiles) faisaient en sorte que leur coût annuel de courroies était supérieur à celui qu'ils avaient lorsqu'ils achetaient leurs courroies de Toiles GR. (Références disponibles sur demande)



Our straps are made with CANADIAN material exclusive to GR tarps

Will last 3 or 4 times longer than imported straps

More stiff they will twist less when in use

Much better wear resistance (abrasion)

Less stretch/elongation securing load better

Strong durable vinyl label showing specs, sewn on strap

Best quality/ price ratio on the market

WE ALSO OFFER THE SERVICE OF PUTTING NEW WEBBING ON USED CHAINS.

Our experience clearly shows that customers who switched to cheaper imported straps DO NOT SAVE ANY MONEY. Shorter life, problems in use and no possibility of replacing worn webbing by new one (accumulation of useless chains) were such that their annual cost for straps was greater than it was when buying from GR Tarps. (Referrals available upon request).

TOILES INDUSTRIELLES

TOILES DE CONSTRUCTION

Bâches économiques importées.
Fabriquées en polyéthylène tissé de couleur clair.

SPÉCIFICATIONS:

- Tissage de 10 rubans x 10 au pouce carré, 850 denier.
- Enduit sur 1 côté avec 1 mil. (25 microns) de polyéthylène
- Rebords renforcés avec corde à l'intérieur de l'ourlet.
- Œillets aux 3' ou 4' et corde attachée à chaque œillet.

GRANDEURS:

- 15' x 20' EN BALOTS DE 10 TOILES
- 20' x 30' EN BALOTS DE 5 TOILES
- 30' x 50' EN BALOTS DE 1 TOILE
- ROULEAU DE 15' x 755'



TOILES ÉCONOMIQUE ET HOUSSES DE PROTECTION

Nous fabriquons des housses de tout genres pour protéger des équipements et autres. À titre d'exemple, nous fabriquons des housses pour protéger les sièges et contrôles des chariots élévateurs transportable style "Moffet".

Nous importons des toiles en polyéthylène tissé ultra robuste dans plusieurs grandeurs vendues pour différentes applications telles que recouvrement des bateaux pour l'hiver, protection de marchandises et d'équipements à l'extérieur. Plusieurs clients en achètent pour faire des **patinoires extérieures** à leur résidence en hiver.



FILETS À DÉBRIS

Nous vendons des rouleaux 8' x 300' ou 12' x 300' d'un tricot de polyéthylène bleu ou noir idéal pour être utilisé comme filet pour retenir les débris qui pourraient causer des dommages en tombant lors de construction ou de travaux de réfraction.

Nous pouvons aussi avec ce matériel fabriquée des toiles sur mesure avec des rebords renforcés avec de la ceinture de sécurité ("seat belt" d'auto) et des œillets tout autour.




TOILES POUR LES COUVREURS

TARPS FOR ROOFERS

Toile à débris pour les couvreurs en nylon 300 robuste avec courroies 2" et triangles en métal pour attacher au "boom" simple ou doublée au centre avec du vinyle 18 onces. Idéal pour descendre les débris lors des travaux de réfraction des toits plats.

Tarps for debris removal used by roofers made with strong nylon 300 with 2" webbing and metal triangles to attach to booms. Single or reinforced in the center with 18 oz. vinyl. Perfect for getting down debris when redoing flat roofs.



Grandeurs standards / Standard sizes

Ou sur mesure / custom sizes available

- 10' x 10'
- 12' x 12'
- 15' x 15'
- 20' x 20'

Aussi filet en méche tricotée noire pour étendre au sol pour faciliter le ramassage des débris de bardeaux et autres tombés des toits en réfraction.

En rouleaux de 8' ou 12' x 300' de longueur ou grandeurs cousues sur mesure.

Also knitted polyethylene black mesh to lay on the ground to facilitate picking debris that could have fallen from the roofs during construction.

In rolls 8' or 12' x 300' long or custom sewn sizes.

TOILES POUR RAMASSER LA NEIGE

VINYLE 20 ONCES, NOIR, AVEC COURROIE DE 4"

Avec courroies de 4" dans chaque coin (poignées 36" fini).

Oeillets au centre chaque côté et coins de la toile.

Ou sur mesure / custom sizes available


- 20' x 20'
- 25' x 25'

TOILES/BÂCHES HIVERNAL DES BATEAUX WINTER TARPS OF BOATS

BÂCHES HEAVY DUTY/ HEAVYDUTY TARPS

Bâches vertes et blanches robustes en polyéthylène tissé (environ 3 à 4 fois la qualité d'une toile 'bleue' que l'on retrouve dans les marchés grande surface).

Strong green and white woven polyethelene tarps. (approx. 3 - 4 times the quality of a 'blue' tarp sold at the mass retailers)



TOILES SUR MESURE / CUSTOM MADE TARPS




Fabriquées en polyéthylène tissé blanc ou noir ultra robuste (qualité supérieur au matériel utilisé dans la fabrication des garages temporaires d'hiver comme 'Tempo').


Made from heavy duty white or black woven polyethylene (even better fabric than the one used to manufacture winter temporary garages like 'Tempo').

Élingues de levage


Nous offrons tous les types d'élingues de levage. Nous en avons des standards en inventaire et nous offrons aussi des élingues sur mesure.




Nos élingues sont disponibles dans toutes les largeurs, toutes les longueurs avec différentes poignées et dans plusieurs épaisseurs.



Type d'élingues - Sling types




Élingues de nylon - Nylon sling



type 1 et 2

Largeur pouces width inches	une épaisseur one ply			2 épaisseur 2 ply		
	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS
2	3 200	2 400	6 400	6 400	4 800	12 800
3	4 800	3 600	9 600	8 600	6 500	17 200
4	6 400	4 800	12 800	11 500	8 600	23 000
5	8 000	6 000	16 000	14 000	10 500	28 000
6	9 600	7 200	19 200	16 800	12 600	33 600
8	12 800	9 600	25 600	22 400	16 800	44 800
10	16 000	12 000	32 000	28 000	21 000	56 000
12	19 200	15 400	38 400	33 600	26 800	67 200
16	25 500	20 400	51 000	44 800	35 800	89 600




type 3 et 4

Larg. po. width in.	une épaisseur one ply			2 épaisseur 2 ply			3 épaisseur 3 ply			4 épaisseur 4 ply		
	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS
1	1 600	1 200	3 200	3 200	2 400	6 400	4 100	3 100	8 200	5 000	3 800	10 000
2	3 200	2 400	6 400	6 400	4 800	12 800	8 300	6 200	16 600	10 000	7 500	20 000
3	4 800	3 600	9 600	8 600	6 500	17 200	12 500	9 300	25 000	14 900	11 100	29 80
4	6 400	4 800	12 800	11 500	8 600	23 000	16 000	12 000	32 000	19 800	14 800	39 600
5	8 000	6 000	16 000	13 600	10 200	27 200	19 200	14 400	38 400	24 800	18 600	49 600
6	9 600	7 200	19 200	16 300	12 200	32 600	23 000	17 200	46 000	29 800	22 300	59 600
8	12 800	9 600	25 600	19 200	14 400	38 400	30 700	23 000	61 400	39 700	29 700	79 400
10	16 000	12 000	32 000	22 400	16 800	44 800	36 800	27 600	73 600	49 600	37 200	99 200
12	19 200	15 400	38 400	26 900	21 500	53 800	42 000	31 000	84 000	55 000	42 000	110 000
16	25 500	20 400	51 000	38 000	28 000	76 000						

Élingues de nylon - Nylon sling


type 5

Largeur pouces width inches	une épaisseur one ply			double épaisseur two ply		
	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	levage vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS
1	3 200	2 500	6 400	6 100	4 900	12 200
2	6 400	5 000	12 800	12 200	9 800	24 400
3	8 600	6 900	17 200	16 300	13 000	32 600
4	11 500	9 200	23 000	20 700	16 500	41 400
5	13 600	10 900	27 200	24 500	19 600	49 000
6	16 300	13 000	32 600	28 600	23 000	57 200
8	19 200	15 400	38 400	30 700	24 500	61 400
10	22 400	17 900	44 800	33 600	26 800	67 200
12	26 900	21 500	53 800	37 600	30 000	75 200



type 6

Larg. pouces width inches	une épaisseur one ply			2 épaisseurs 2 ply			3 épaisseurs 3 ply		
	lev. vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	lev. vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS	lev. vert. vert. lift LBS	étrangleur choker LBS	panier basket LBS
2	4 500	3 600	9 000	6 500	5 200	13 000			
4	7 700	6 100	15 400	13 000	10 300	26 000	16 400	13 000	32 800
6	11 000	8 700	22 000	19 000	15 200	38 000	25 000	20 000	50 000



Élingue pour levage de vitres

Charge maximale d'utilisation* lbs




Type	Épaisseur Ply	levage vert. vert. lift	étrangleur choker	panier basket
1	1	5 400	4 000	10 800
1	2	9 400	7 000	18 800
2	1	5 400	NA	10 800
2	2	9 400	NA	18 800
3-4	1	5 400	4 000	10 800
3-4	2	9 400	7 000	18 800
5	1	8 000	6 000	16 000
5*	2	8 000	6 000	16 000

Note: Les élingues sans fin à double épaisseur n'ont pas de chevauchement. Les bouts sont aboutés pour rouler librement sur le palonnier. Les capacités nominales sont les mêmes que celles des élingues à une seule épaisseur. Toutefois, les deux faces sont recouvertes d'un matériel résistant à l'abrasion permettant ainsi une double utilisation.




**Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation.
Do not exceed working load limit.**

Élingues de chaîne grade 80-Chain slings

SIMPLE							
Dimension chaîne Chain Size		maillon principal: pouce oblong link: inches			charge limite de travail working load limit		
pouce inches	mm	dia. matériel, material dia.	largeur int. int. width	longueur int. int. length	lbs	kg	
9/32	7	1/2	2 1/2	5	3 500	1 570	
3/8	10	3/4	3	6	7 100	3 200	
1/2	13	1	4	8	12 000	5 400	
5/8	16	1	4	8	18 100	8 200	
3/4	20	1 1/4	4	8	28 300	12 900	
7/8	22	1 1/2	5 1/4	10 1/2	34 200	15 700	
1	26	1 3/4	6	12	47 700	21 900	
1 1/4	32	2	7	14	72 300	32 800	
1 1/2	38	2	7	14	80000	36 300	


DOUBLE							
Dimension chaîne Chain Size		maillon principal: pouce oblong link: inches			charge limite de travail working load limit		
pouces inches	dia. matériel, material dia.	largeur int. int. width	longueur int. int. length	 lbs	 lbs	 lbs	
9/32	1/2	2 1/2	5	6 100	4 900	3 500	
3/8	3/4	3	6	12 300	10 000	7 100	
1/2	1	4	8	20 800	17 000	12 000	
5/8	1 1/4	4	8	31 300	25 600	18 100	
3/4	1 1/2	5 1/4	10 1/2	49 000	40 000	28 300	
7/8	1 3/4	6	12	59 200	48 400	34 200	
1	2	7	14	82 600	67 400	47 700	
1 1/4	2 1/4	8	16	125 200	102 200	72 300	
1 1/2	2 3/4	9	16	138 600	113 100	80 000	



TRIPLE - QUADRUPLE										
Dim. chaîne Chain Size		maillon principal: pouce oblong link: inches			manille de raccord sur anneau principale master coupling link (pouces -inches)			charge limite de travail working load limit		
pouces inches	dia. matériel, material dia.	largeur int. int. width	longueur int. int. length	dia. matériel, material dia.	largeur int. int. width	longueur int. int. length	 lbs	 lbs	 lbs	
9/32	3/4	3	6	1/2	1 1/2	2 5/8	9 100	7 400	5 200	
3/8	1	4	8	25/32	1 5/8	2 7/8	18 400	15 100	10 600	
1/2	1 1/4	4	8	1	3	5	31 200	25 500	18 000	
5/8	1 1/2	5 1/4	10 1/2	1 1/4	4	5	47 000	38 400	27 100	
3/4	1 3/4	6	12	1 1/2	4	6	73 500	60 000	42 400	
7/8	2	7	14	1 3/4	4	6	88 900	72 500	51 300	
1	2 1/4	8	16	1 7/8	5	7	123 900	101 200	71 500	

**Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation.
Do not exceed working load limit.**

Élingues de câbles métalliques - Metal cable sling



ÉLINGUES DE CÂBLES MÉTALLIQUES 6 X 19 METAL CABLE SLINGS

Acier à très haute résistance, âme en textile High strength steel - textile core

diamètre de l'élingue
sling diameter
pouces / inches

	lbs	lbs	lbs	15° lbs	30° lbs	45° lbs	60° lbs
1/4"	920	700	1 840	1 780	1 600	1 300	920
3/8"	2 020	1 520	4 040	3 900	3 500	2 860	2 020
1/2"	3 740	2 800	7 480	7 220	6 480	5 280	3 740
5/8"	5 600	4 200	11 200	10 840	9 700	7 920	5 600
3/4"	8 080	6 060	16 160	15 640	14 020	11 460	8 080
7/8"	10 920	8 180	21 840	21 100	18 920	15 480	10 920
1"	14 180	10 680	28 360	27 400	24 600	20 060	14 180
1 1/8"	16 660	12 500	33 320	32 300	28 900	23 500	16 660
1 1/4"	20 740	15 540	41 480	40 120	36 000	29 300	20 740
1 3/8"	25 340	19 000	50 680	49 000	43 880	35 840	25 340
1 1/2"	30 620	22 960	61 240	59 500	53 040	43 300	30 620
1 5/8"	35 900	26 920	71 800	70 000	62 180	50 760	35 900
1 3/4"	41 160	30 860	82 320	80 000	71 280	58 200	41 160
1 7/8"	48 320	36 240	96 640	93 600	83 680	68 320	48 320
2"	52 760	39 560	105 520	102 400	91 380	74 600	52 760


**Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation.
Do not exceed working load limit.**

Accessoires pour chaîne - Chain accessories



**Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation.
Do not exceed working load limit.**


Accessoires d'arrimage - Tie-down accessories



**Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation.
Do not exceed working load limit.**

Produits d'arrimage - Tie-down products

Boucles de tensions et courroies Ratchet buckles and webbing



2" Ratchet



3" Ratchet



Courroie d'arrimage
Tie down strap
1 3/4" - 3" - 4" Large / Width



Palans à chaîne
Hoist chain



Treuil à levier
Chain Puller



Grappins à poutres
Beam clamps



Treuil à mâchoires pour câbles d'acier
Griphoist - Tirfor

**Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation.
Do not exceed working load limit.**

Sangles de dépannage en polyester

Types 4 œils /œils renversés



MATÉRIEL CLASSE 7						
LARGEUR POUCES X LONGUEUR PIEDS	CODE PRODUIT	CHARGE UTILE MAX. LBS			POIDS: (lbs./PC)	PRIX: (\$/CHQ.)
		VERTICALE	ÉTRANGLEUR	PANIER		
2" X 20 pieds	3414 0220	6200	4960	12400	5.30	
2" X 30 pieds	3414 0230	6200	4960	12400	7.80	
3" X 30 pieds	3414 0330	8800	7040	17600	10.00	
4" X 30 pieds	3414 0430	11000	8800	22000	13.00	
4" X 50 pieds	3414 0450	11000	8800	22000	22.00	
5" X 30 pieds	3414 0530	13700	10960	27400	15.90	
5" X 50 pieds	3414 0550	13700	10960	27400	25.90	
6" X 15 pieds	3414 0615	16500	13200	33000	10.00	
6" X 20 pieds	3414 0620	16500	13200	33000	13.00	
6" X 30 pieds	3414 0630	16500	13200	33000	19.00	
6" X 50 pieds	3414 0650	16500	13200	33000	31.00	
8" X 20 pieds	3414 0820	22750	18200	45500	18.90	
8" X 30 pieds	3414 0830	22750	18200	45500	28.00	
8" X 50 pieds	3414 0850	22750	18200	45500	46.00	
12" X 30 pieds	3414 1230	34100	27280	68200	52.00	
12" X 50 pieds	3414 1250	34100	27280	68200	85.00	
12" X 30 pieds	3414 12301	40000	32000	80000	52.00	
12" X 50 pieds	3414 12501	40000	32000	80000	85.00	

FACTEUR DE SÉCURITÉ: 5.

NOTE: NOS SANGLES DE DÉPANNAGE EN POLYESTER ONT SUBI LES TESTS SELON LES EXIGENCES DE LA NORME ASME / ANSI B 30.9 ET SONT FABRIQUÉES EN MATÉRIEL DE CLASSE 7 AVEC LA CHARGE DE RUPTURE CERTIFIÉE DE 9800 LBS PAR UN POUCE DE LARGEUR.

TOUTES LES SANGLES DE DÉPANNAGE

SONT MUNIES DES COURROIES NOIRES DE 1" DE LARGEUR POUR MANUTENTION ET RANGEMENT PLUS FACILES!!!



Ne jamais dépasser la charge admissible/utile..
Do not exceed working load limit.

KIT DE RÉPARATIONS

- Pour toiles imperméables de recouvrement hivernal
- Polyéthylène tissé autocollant, meilleur tissage et enduit que le matériel des toiles originales
- Disponibles en blanc ou noir
- Rouleaux de 12" x 50'
- Nous contacter pour un prix

REPAIR KIT

- For water resistant winter covers
- Self adhesive woven polyethylene
- Better weave and coating than the original tarp fabric
- Available in white or black
- 12" x 50' rolls
- Call us for a quote



JML/TOILES GR

2445, 46e Avenue, Lachine, QC, H8T 3C9

(514) 631 9812 - 1 (800) 872 6205

info@jmlinc.ca

toilesgr.com - jmlinc.com

FILET POUR FEUILLES D'AUTOMNE

AUTUMN LEAF NET

Nous offrons deux types de toiles pour piscine de qualité nettement supérieure à celles vendues par les détaillants pisciniers.

Fabriqué en mèche de polyéthylène tricoté noire.

Le même matériel que nous utilisons pour la fabrication de toiles de camions dompeurs et que nous vendons aussi dans le domaine de la construction comme filet à débris.

Toile solide en tissé de polyéthylène ultra robuste avec un centre en mèche.

Par son opacité et la noirceur qu'elle crée en dessous, les micros organismes meurent pendant l'hiver et au printemps, l'eau est presque claire avec seulement un bon dépôt de sédiments dans le fond.

Le centre en mèche empêche l'accumulation d'eau sur la surface de la toile pendant l'hiver et facilite son enlèvement au printemps.



We offer 2 types of pool covers with better quality than those sold by pool dealers.

Made with knitted polyethylene black mesh.

The same fabric we use to manufacture dump truck tarps and that we also sell to the construction industry as debris netting

Solid heavy duty coated woven polyethelene tarp with center mesh

Because of its' opacity and the darkness it creates underneath, micro organisms die during the winter and in the spring the water is almost clear with only large sediments at the bottom. The center mesh prevents water accumulation on the surface of the tarp and faciliates its' removal in the spring.

JML/TOILES GR

2445, 46e Avenue, Lachine, QC, H8T 3C9

(514) 631 9812 - 1 (800) 872 6205

info@jmlinc.ca

toilesgr.com - jmlinc.com

TOILES POUR PATINORE



Toile standard blanche

- 3.5 onces la verge carrée
- Tissage 10×10
- Rubans 850 denier
- Enduit 1 millième sur 2 côtés
- Environ deux fois la qualité d'une bâche bleue vendue dans les quincailleries

GRANDEURS

- 16 X 20
- 20 X 30
- 20 X 40
- 30 X 50
- 40 X 60
- 50 X 80
- 50 X 100

Toile pour patinoire ultra robuste verte et blanche

- 6 onces la verge carrée
- Tissage 14×14
- Rubans 1600 denier
- Enduit 2 millièmes sur chaque côté
- Environ deux fois la qualité de notre bâche blanche

GRANDEURS

- 18 X 24
- 20 X 20
- 20 X 30
- 16 X 42
- 20 X 40
- 24 X 36
- 24 X 40
- 24 X 36
- 24 X 40
- 26 X 42
- 30 X 40
- 32 X 42
- 30 X 50
- 40 X 50
- 40 X 60
- 50 X 100

GRANDEUR COUPÉES GRANDEURS FINIES MOINS 4%

TOILES DE GOLF

TOILES DE FOND/GERMINATION

- Réduit la perte en graines de semence
- Favorise la germination hâtive
- Accélère la germination
- Réduit les dommages causés par le gel et la glace
- Poreuse afin de permettre la circulation de l'eau et de l'air
- Résistante aux moisissures et à la pourriture



CARACTÉRISTIQUES:

- Comprend les chevilles d'ancrage et le sac de rangement
- faite de matériaux résistant en polyéthylène tissée non enduite
- Traitée pour les rayons UV pour une meilleure durée de vie
- Teinte verte pour une meilleure accumulation de chaleur

CONÇUE POUR LES HIVERS RUDES

- Protègent contre les fluctuations subites de température
- Protègent contre l'accumulation de glace
- Protègent contre l'assèchement causé par le vent
- Fabriquées en une seule pièce
- Fabriquées selon vos dimensions



JML/TOILES GR

2445, 46e Avenue, Lachine, QC, H8T 3C9

(514) 631 9812 - 1 (800) 872 6205

info@jmlinc.ca

toilesgr.com - jmlinc.com